

И.о. Директора КГП на ПХВ «ОЦСМП» КТУ-УЗ акимата СКО»



Ким С.А.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

№	Международное непотентованное наименование	Характеристика	Единица измерения	Количество	Цена	Выделенная сумма	Срок поставки	Адрес поставки
1	Окситоцин	раствор для инъекций 5 ЕД/мл 1 мл	ампула	40	33,21	1328,4	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
2	Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 18 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием;	Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 18 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием;	Шт.	20	265,8670	5317,340	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
3	Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинской очистки	Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. Набор реагентов "Азопирам РК" предназначен для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, окислителей (хлороминна, хлорная известь и т.д.) пероксида растительного происхождения, которые могли	Шт.	6	5200	31200	По мере потребности заказчик в течении 2022 года.	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

	Азопирам РК	остаться на подготовленных к стерилизации медицинских изделий в результате недостаточно тщательной предстерилизационной очистки. Чувствительность - положительная реакция при разведении крови не более 1:100000	Шт.	12	6900	82800	По мере потребности заказчика, в течение 2022 года.	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	
4	Термоиндикатор на 132 гр.	Термоиндикаторы предназначены для контроля качества работы стерилизаторов при паровой и воздушной стерилизации 132 гр.С изделий медицинского назначения Комплект на 500 тестов. Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя для их различия по предназначению и запаянных в прозрачную капсулу из полимерной плёнки. Термоиндикаторы закладываются во внутрь и снаружи стерилизационных упаковок, которые помещаются в сухожаровые и паровые стерилизаторы (автоклавы). Температура индикации в среде чистого насыщенного пара 132°C при экспозиции 20 или 45 минут в зависимости от вида стерилизуемого материала. При достижении указанных параметров таблетка термочувствительного вещества расплавляется и теряет свою исходную геометрическую форму, что свидетельствует о срабатывании термоиндикатора. Изменение геометрической формы и расплыва термочувствительного вещества в капсуле сравнивается с эталоном	Шт.	30	192,76	5782,8	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	
5	Скальпель стерильный, однократного применения, с размерами лезвий малые/мини/коротк	Скальпели с лезвиями с большим или малым соединением .	Шт.						

	ие/длинные № 23, в упаковке № 10 Варианты исполнения МАЛЫЙ СКАЛЬПЕЛЬ стерильный однократного применения									
6	Урапидил	Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл, № 5	амп	500	669,52	334760	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98		
7	Декспантенол	аэрозоль для наружного применения 117 г	флакон	40	942,51	37700,4	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98		
8	Ацетилсалициловая кислота	таблетка 500 мг	Таб.	3000	1,97	5910	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98		
9	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл с иглами 23Gx1"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года.	Шт.	10000	12,73	127300	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98		

«СҚО әкімдігінің ДСБ» ҚММ «ОЖМКО» ШЖҚ ҚМК

директорының м.а.

Ким С.А.



1-Қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

№	Халықаралық патенттелмеген атауы	сипаттамасы	Өлшем бірлігі	саны	баға	Бөлінген сомасы	Жеткізу мерзімі	Жеткізу мекенжайы
1	Окситоцин	Инъекцияға арналған ерітінді 5 ЕД/мл 1 мл	ампула	40	33,21	1328,4	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98
2	Фолей катетері 2 жүрісті бір рет қолданылатын стерильді, өлшемдері: 18 FR / СН; модификациялары: силиконмен қапталған латекс	Фолей катетері 2 жүрісті бір рет қолданылатын стерильді, өлшемдері: 18 FR / СН; модификациялары: силиконмен қапталған латекс	Дана	20	265,8670	5317,340	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98
3	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды стерильдеу алдында тазалау сапасын бақылауға арналған реагенттер жиынтығы	дана	6	5200	31200	Тапсырыс берушінің қажеттілігіне қарай. 2022	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов

стерильдеу алдында тазалау сапасын бақылауға арналған реагенттер жиынтығы азопирам ҚР	"Азопирам РҚ" реагенттер жиынтығы жеткіліксіз мұқият стерильдеу алдындағы тазалау нәтижесінде стерильдеуге дайындалған медициналық бұйымдарда қалуы мүмкін қан қалдықтарын, тот іздерін, ағартқыштары бар кір жуғыш ұнтақты, өсімдік тектес пероксидтің тотықтырғыштарын (хлорамин, хлорлы әк және т.б.) анықтауға арналған. Сезімталдық-қанды сұйылту кезіндегі оң реакция 1:100000 артық емес					жыл ішінде.	көшесі, 98
4	Термоиндикатор 132 гр. арналған	дана	12	6900	82800		

		жеткен кезде термосезімтал заттың таблеткасы ериді және өзінің бастапқы геометриялық пішінін жоғалтады, бұл термоиндикатордың іске қосылғанын көрсетеді. Геометриялық пішінін өзгерту және капсуладағы термосезімтал заттың бұлыңғыр болуы эталонмен салыстырылады							
5	Стерильді, бір рет қолданылатын Скальпель, жүздерінің мөлшері шағын/мини/қысқа / ұзын № 23, №10 орамада Орындау нұсқалары бір рет қолданылатын стерильді ШАҒЫН СКАЛЬПЕЛЬ	Үлкен немесе кіші қосылымы бар жүздерімен скальпельдер	дана	30	192,76	5782,8	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98	
6	Урапидил	Көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5 мг/мл, 5 мл, № 5	амп	500	669,52	334760	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98	
7	Декспантенол	сыртқа қолдануға арналған аэрозоль 117 г	флакон	40	942,51	37700,4	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98	
8	Ацетилсалицил қышқылы	Таблетка 500мг	таб	3000	1,97	5910	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98	
9	Үш компонентті зарарсыздандырылған бір рет қолданылатын инъекциялық	Шприц жоғары сапалы пластиктен жасалған және піспек, тығыздағыш резеңке сақинадан, мершерленген цилиндрден тұрады. Үш бұрышты қайрайлған ине жұқа силикон қабатымен жабылған. Этиленоксидпен зарарсыздалған	дана	10000	12,73	127300	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98	

	шприц «23Gx1» бар 2мл.	Көлемі: инелері	Жарамдылық мерзімі: 3 жыл				