

«СҚО әкідігінің ДСБ» КММ «ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

Утебаев А.О.

1- қосымша

алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

№	Атауы	Сипаттамасы	Өлшем бірлігі	Саны	Бағасы	Бөлінген сомасы	Жеткізу мерзімі	Жеткізу мекенжайы
1	01-ПМ/2 сериялы жедел медициналық әрдемдерігеріні нсөмкесі	УМСП-01-ПМ/2. Габариттық көлшемдері, мм: 440x252x340 Салмағы, кг: 2,5 Ампула орындардың жалпы саны: 202 Флакондарға арналған орындардың жалпы саны: 6 Мақсаты: жедел медициналық жәрдем бригадаларының үлкен көмек көрсету кезінде пайдаланатын дәрілік заттардың, медициналық аспаптардың, таңу материалдарының және басқа да медициналық мақсаттағы бұйымдардың жиынтығын сақтау және тасымалдау үшін. Артықшылықтары: жоғары беріктігі бар суыққа және ыстыққа төзімді пластиктен жасалған пластикалық қаптама. Қаптаманың түсі ашық-қызыл, тасымалдау кезінде оның ашылуын болдырмайтын ыңғайлы тұтқасы мен құлыптары бар. Футлярдың түбі берік, тозуға төзімді. Қаптаманың жоғарғы бөлігі екі жаққа ашылатын Жарма түрінде жасалған, жармаларда ампулалар мен антисептиктер құтысына арналған ложементі бар науалар орнатылған.	дана	5	60000	300000	15 күн	СҚО, Петропавл қ. Ульянов көшесі, 98

2	Тонометр	Белдіктер түбіне болат штангасы бар сенімді ілмектермен бекітіледі. Төсеу ашылған кезде науалардың тұрақты тік бағдары және науалар мен төсеу түбінің мазмұнына ыңғайлы қол жетімділік қамтамасыз етілген. Ложемент ампулаларға арналған орындардың толық жиынтығын қамтамасыз етеді, ампулалар тігінен бағытталған, "сылдырламайды" және сынып қалмайды. Төсемнің жоғарғы бетінде бригада нөмірін немесе жиын атауын белгілеуге арналған биркалы терезе бар. Жоғары қарқынды шақыртулары бар ЖМК муниципалды желілік бригадалары үшін таптырмайтын. Кешілдік: 100 мыңашу/жабу циклына дейін немесе кемінде 2 жыл. • Аспаптың атауы: артериялық қысымды механикалық көлшеуіш • Қысымөлшеу диапазоны: 0 - 300 мм сын. б.б. • Аспаптың манометр шкаласын бөлшеу бағасы: 2 мм сын. б.б. • Қысымның шектілшеу қателігі: ±3 мм сын. б.б. • Жинақтағы манжетаның өлшемі: 25 см-ден 36 см дейін • Қаптағы аспаптың салмағы, кг, артық емес: 328 г • Ауаны аядау: қолмен ауаны аядау үшін "алмұрт" көмегімен Кәсіби механикалық тонометр, классикалық түрі • Металл бекітін сақинасы бар 25-36 см иық шеңберіне арналған нейлон манжеті • Манжетке • дұрыс пайдалануды бақылау үшін арнайы таңбалар салынған • Жинаққа механикалық стетоскоп кіреді • Керік лапаның торлы сүзгісі құрылғының шаңмен бірігілуіне жол бермейді • Металл әуе ине клапан	дана	15	8300	124500	15 күн	СҚО, Петропавл қ. Ульянов көшесі, 98
---	----------	--	------	----	------	--------	--------	--------------------------------------

		- Манометрдегі циферблаттың өлшемі 45,5 мм, сондықтан көрме қабілеті нашарамады да оның көрсеткіштері жоқ - ҚР тіркеу куәлігінің, ҚР тексеруінің, өлшеу құралдарының типін бекітуді туралы тану туралы сертификаттың болуы.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Утебаев А.О.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

№	Наименование	Характеристика	Единица измерения	Количество	Цена	Выделенная сумма	Срок поставки	Адрес поставки
1	Укладка врача скорой медицинской помощи серии 01-ПМ/2	УМСП-01-ПМ/2. Габаритные размеры, мм: 440x252x340 Масса, кг: 2,5 Общее количество ампуломест: 202 Общее количество мест для флаконов: 6 Назначение: для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи бригадами скорой медицинской помощи. Область применения: службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины; отделения анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации стационаров; родильные дома и т.д. Преимущества: Укладка представляет собой пластиковый саквояж из высокопрочного холодно- и теплоустойчивого пищевого АБС пластика. Укладка оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Дно футляра прочное, износостойкое. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки с ложементом для ампул и	Шт.	5	60000	300000	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

флаконов антисептиков. Створки крепятся к дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии укладки обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому лотков и дна укладки. Ложемент обеспечивает полный набор мест для ампул, ампулы ориентированы вертикально, не «звенят» и не бьются. На верхней поверхности укладки имеется бирочное окошко для обозначения номера бригады или названия набора. Незаменима для муниципальных линейных бригад СМП с большой интенсивностью вызовов. Гарантия: до 100 тысяч циклов открытия/закрытие или не менее 2-х лет.	Шт. 15	8300	124500	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
2 Тонометр	• Наименование прибора: механический измеритель артериального давления • Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст. • Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст. • Предельная погрешность измерения давления: ± 3 мм рт.ст. • Размеры манжеты в комплекте: от 25 до 36 см • Масса прибора в чехле, кг, не более: 328 г • Нагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздуха • Профессиональный механический • тонометр, классический тип • Нейлоновая манжета для окружности плеча 25 - 36 см с металлическим фиксирующим кольцом • На манжету нанесены специальные разметки для контроля правильности эксплуатации • В комплект входит механический стетоскоп • Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью • Металлический воздушный игольчатый клапан • Размер циферблата на манометре составляет 45,5 мм, поэтому его показания смогут прочесть даже люди с ослабленным зрением	15	8300	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

	Наличие регистрационного удостоверения РК, поверки РК, сертификата о признании об утверждении типа средств измерений.					
--	---	--	--	--	--	--