

Главный врач КГП на ПХВ «ОЦСМП» КТУ «УЗ акимата СКО»

Утебаев А.О.



Техническая спецификация закупаемых товаров

№	Международное непотентованное наименование	Характеристика	Единица измерения	Количество	Цена	Выделенная сумма	Срок поставки	Адрес поставки
1	Фильтр дыхательный электростатический	Фильтр дыхательный электростатический с портом Luer port Используется для фильтрации и увлажнения дыхательной газовой смеси при проведении ИВЛ во время анестезии или в отделении интенсивной терапии. Изготовлен в режиме "чистых помещений", Одноразовый, Изготовлен из прозрачного ПВХ и полипропилена, Низкое сопротивление потоку, Бактериальная эффективность 99.9999%, Вирусная эффективность 99.9%	Шт.	10	600	6000	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
2	Оригинальные линии Перфузор	Линия удлинительная инфузионная	шт	10	400	4000	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

	(магистраль инфузионная) для шприцевых насосов на перфузор. Трубка изготовлена из прозрачного ПВХ медицинского назначения, устойчива к перегибам; длина трубки 250 см, диаметр наружный — 2,7 мм, внутренний — 1,5 мм; соединители Луер Лок.								
3	Шприц 50 мл для шприцевых насосов	- Шприц трёхдетальный 50 мл однократного применения состоит из цилиндра, штока и поршня (манжеты) - Цилиндр и шток шприца изготовлены из полипропилена, поршень (манжета) – из синтетического материала. - Прозрачный цилиндр обеспечивает контроль содержимого шприца. - Контрастная, не стираемая градуировка в мл. - Номинальная вместимость шприца 50 мл, - Центральный наконечник с винтовым соединением Луер-Лок обеспечивает присоединение инъекционных игл или других медицинских принадлежностей (инфузионных линий).	шт	10	700	7000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	

5	Трубка трахеостомическая с манжетой	Прикрепленный к трубке 15 мм коннектор снижает натяжение между контуром и трубкой. Гибкий фланец для крепления ленты принимает форму шеи пациента, на него нанесена четкая маркировка размера трубки. Гладко присоединенная не перекручивающаяся трубка для надувания манжеты гарантирует безопасность пациента во время надувания и сдувания манжеты. Контрольный баллон позволяет визуально оценивать изменение давления в манжете, имеет маркировку размера. Мягкая тонкостенная манжета обеспечивает эффективную герметизацию. Равномерное сдутие и плотное прилегание к трубке, гладкий конец и уплотнитель снижают риск повреждения тканей. Наличие манжеты обеспечивает профилактику попадания в дыхательные пути рвотных масс, крови.	шт	6	1700	10200	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
---	-------------------------------------	---	----	---	------	-------	---------	--

	полоской, что позволяет контролировать положение трубки в трахее. Прикрепленный к трубке 15 мм коннектор снижает натяжение между контуром и трубкой. Гибкий фланец для крепления ленты принимает форму шеи пациента, на него нанесена четкая маркировка размера трубки. Гладко присоединенная не перекручивающаяся трубка для надувания манжеты гарантирует безопасность пациента во время надувания и сдувания манжеты. Контрольный баллон позволяет визуально оценивать изменение давления в манжете, имеет маркировку размера Мягкая тонкостенная манжета обеспечивает эффективную герметизацию. Равномерное сдутие и плотное прилегание к трубке, гладкий конец и уплотнитель снижают риск повреждения тканей. Наличие манжеты обеспечивает профилактику попадания в дыхательные пути рвотных масс, крови.								
5	Трубка трахеостомическая с манжетой	Трахеостомическая трубка одноразовая, стерильная размером 5,0 изготовлена из высокоэластичного	шт	6	1700	10200	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	

	термочувствительного ПВХ. Снабжена рентгеноконтрастной полоской, что позволяет контролировать положение трубки в трахее. Прикрепленный к трубке 15 мм коннектор снижает натяжение между контуром и трубкой. Гибкий фланец для крепления ленты принимает форму шеи пациента, на него нанесена четкая маркировка размера трубки. Гладко присоединенная не перекручивающаяся трубка для надувания манжеты гарантирует безопасность пациента во время надувания и сдувания манжеты. Контрольный баллон позволяет визуально оценивать изменение давления в манжете, имеет маркировку размера. Мягкая тонкостенная манжета обеспечивает эффективную герметизацию. Равномерное сдутие и плотное прилегание к трубке, гладкий конец и уплотнитель снижают риск повреждения тканей. Наличие манжеты обеспечивает профилактику попадания в дыхательные пути рвотных масс, крови.									
7	Трубка	Трахеостомическая трубка	шт	6	1700	10200	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова		

трахеостомическая с манжетой	одноразовая, стерильная размером 7,5 изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ. Снабжена рентгеноконтрастной полоской, что позволяет контролировать положение трубки в трахее. Прикрепленный к трубке 15 мм коннектор снижает натяжение между контуром и трубкой. Гибкий фланец для крепления ленты принимает форму шеи пациента, на него нанесена четкая маркировка размера трубки. Гладко присоединенная не перекручивающаяся трубка для надувания манжеты гарантирует безопасность пациента во время надувания и сдувания манжеты. Контрольный баллон позволяет визуальное оценивать изменение давления в манжете, имеет маркировку размера Мягкая тонкостенная манжета обеспечивает эффективную герметизацию. Равномерное сдутие и плотное прилегание к трубке, гладкий конец и уплотнитель снижают риск повреждения тканей. Наличие манжеты обеспечивает профилактику попадания в						98
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	----

3	Трубка трахеостомическая с манжетой	дыхательные пути рвотных масс, крови. Трахеостомическая трубка одноразовая, стерильная размером 8,0 изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ. Снабжена рентгеноконтрастной полоской, что позволяет контролировать положение трубки в трахее. Прикрепленный к трубке 15 мм коннектор снижает натяжение между контуром и трубкой. Гибкий фланец для крепления ленты принимает форму шеи пациента, на него нанесена четкая маркировка размера трубки. Гладко присоединенная не перекручивающаяся трубка для надувания манжеты гарантирует безопасность пациента во время надувания и сдувания манжеты. Контрольный баллон позволяет визуальное оценивать изменение давления в манжете, имеет маркировку размера. Мягкая тонкостенная манжета обеспечивает эффективную герметизацию. Равномерное сдутие и плотное прилегание к трубке, гладкий конец и уплотнитель снижают риск повреждения тканей.	шт	6	1700	10200	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
---	-------------------------------------	---	----	---	------	-------	---------	--

	Наличие манжеты обеспечивает профилактику попадания в дыхательные пути рвотных масс, крови.	Шт.	10	400,0	4000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
9	Трубка эндотрахеальная с манжетой	Трубка эндотрахеальная стерильная, однократного применения размером 4 Трубки изготовлены из специального нетоксичного силиконизированного ПВХ. Трубки оснащены стандартным 15 мм коннектором, округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, рентгеноконтрастной полосой. По длине трубок нанесены отметки расстояния до дистального конца . Трубки с манжетами оснащены манжетой низкого давления из ПВХ, пилот- баллоном и одноходовым адаптером Люэра. Спираль армированной трубки изготовлена из нержавеющей стали.	Шт.	10	400,0	4000	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
10	Трубка эндотрахеальная с манжетой	Трубка эндотрахеальная стерильная, однократного применения размером 4,5 Трубки изготовлены из специального нетоксичного силиконизированного ПВХ. Трубки оснащены стандартным 15 мм коннектором, округлым атравматичным	Шт.	10	400,0	4000	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

	дистальным кончиком с глазком Мерфи, рентгеноконтрастной полосой. По длине трубок нанесены отметки расстояния до дистального конца . Трубки с манжетами оснащены манжетой низкого давления из ПВХ, пилот-баллоном и одноходовым адаптером Люэра. Спираль армированной трубки изготовлена из нержавеющей стали.	Шт.	10	400,0	4000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
11	Трубка эндотрахеальная с манжетой	Трубка эндотрахеальная стерильная, однократного применения размером 5,0 Трубки изготовлены из специального нетоксичного силиконизированного ПВХ. Трубки оснащены стандартным 15 мм коннектором, округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, рентгеноконтрастной полосой. По длине трубок нанесены отметки расстояния до дистального конца . Трубки с манжетами оснащены манжетой низкого давления из ПВХ, пилот-баллоном и одноходовым адаптером Люэра. Спираль армированной трубки изготовлена из нержавеющей стали.	Шт.	10	400,0	4000	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
12	Трубка	Трубка эндотрахеальная	Шт.	10	400,0	4000	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова

эндотрахеальная с манжетой	стерильная, однократного применения размером 7,5 Трубки изготовлены из специального нетоксичного силиконизированного ПВХ. Трубки оснащены стандартным 15 мм коннектором, округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, рентгеноконтрастной полосой. По длине трубок нанесены отметки расстояния до дистального конца . Трубки с манжетами оснащены манжетой низкого давления из ПВХ, пилот-баллоном и одноходовым адаптером Льюэра. Спираль армированной трубки изготовлена из нержавеющей стали.	Шт.	10	400,0	4000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	98
13 Трубка эндотрахеальная с манжетой	Трубка эндотрахеальная стерильная, однократного применения размером 8,0 Трубки изготовлены из специального нетоксичного силиконизированного ПВХ. Трубки оснащены стандартным 15 мм коннектором, округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, рентгеноконтрастной полосой. По длине трубок нанесены отметки расстояния до дистального							

	конца . Трубки с манжетами оснащены манжетой низкого давления из ПВХ, пилот-баллоном и одноходовым адаптером Люэра. Спираль армированной трубки изготовлена из нержавеющей стали.								
14	Носовая кислородная магистраль детская	Шт.	10	181	1810	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98		
	Носовая кислородная магистраль используется для длительной и кратковременной подачи кислорода, предназначена для одноразового использования. Изготовлено из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ. Длина кислородной трубки 2000 мм ± 100 мм. Размер S детская- наружный диаметр зубцов 3,0, мм расстояние между зубцами, -8 мм								
15	Носовая кислородная магистраль взрослая	Шт.	10	181	1810	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98		
	Носовая кислородная магистраль используется для длительной и кратковременной подачи кислорода, предназначена для одноразового использования. Изготовлено из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ. Длина кислородной трубки 2000 мм ± 100 мм. Размер L взрослая - наружный диаметр зубцов 5,0, мм расстояние между зубцами,								

16	Носовая кислородная магистраль неонатальная	-10 мм Носовая кислородная магистраль используется для длительной и кратковременной подачи кислорода, предназначена для однократного использования. Изготовлено из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ. Длина кислородной трубки 2000 мм ± 100 мм. Размер XS неонатальная - наружный диаметр зубцов 1,9, мм расстояние между зубцами, -5 мм	Шт.	6	181	1086	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
17	Набор с одноканальным катетером для катетеризации пупочной вены по методу Сельдингера	Проводниковая игла Сельдингера G 18*70 мм. Катетер с мягким наконечником, Rg-контрастный и полиуретана, размерами 14G, D-2.1мм, L-20см/1,4 внутр. диаметр; каналы G14 скорость потока 85мл/мин. Проводник с гибким J- наконечником в эргономичном держателе размерами 0,89 мм* 50см. Дилататор. Съёмные фиксирующие крылышки. Заглушка Ин-стоппер с эластичной мембраной по числу каналов катетера. Гигиеническая поверхность, закрытый коннектор Луэр Лок, объем заполнения 0,16. Без латекса. Без ДЭФ. Стерильный, для	Шт.	6	6500	39000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

18	Система одноразовая	однократного применения. Для переливания крови, компонентов крови и кровезаменителей	шт	6		81,79	490,74	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
19	Тонометр LD-80	• Предназначен для измерения давления у новорожденных, младенцев и детей. • Металлический анероидный манометр. • 3 хлопковые манжеты для окружности плеча 7-12 см, 11-19 см и 18-26 см. • Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью. • Металлический воздушный игольчатый клапан. • На манжету нанесены специальные размерные метки Наличие регистрационного удостоверения РК. Наличие поверки.	шт	25		8000	200000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
20	Интубационный стилет для эндотрахеальных трубок	Используется для придания эндотрахеальной трубке необходимой степени изгиба при сложных интубациях. Стерильный Одноразовый Изготовлен из алюминия, покрытого ПВХ, (для трубок 6,0-10,0)	шт	6		450	2700	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

21	Маска лицевая анестезиологическая детская	Маска анестезиологическая с предварительной наполненной манжетой № 3 детская. Применяется при необходимости поддержания собственного дыхания пациента, либо для обеспечения искусственного дыхания. Комплектность: изготовлена из ПВХ, имеет клапан манжеты, кольцо для обеспечения прилегания маски к лицу пациента имеет цветоразмерную кодировку, цвет: белый. Имеют каплеобразную форму, Мягкая раздувная манжета, обеспечивает герметичное прилегание маски к лицу пациента, Прозрачность материала позволяет следить за состоянием пациента, Имеет стандартный коннектор для соединения с дыхательным контуром 15F. Автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера, расположенный на подбородочном конце манжеты	шт	30	900	27000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
22	Маска лицевая анестезиологическая взрослая	Маска анестезиологическая № 4 взрослая Применяется при необходимости поддержания собственного дыхания пациента, либо	шт	30	900	27000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

		для обеспечения искусственного дыхания. Комплектность: изготовлена из ПВХ, имеет клапан манжеты, кольцо для обеспечения прилегания маски к лицу пациента имеет цветоразмерную кодировку, цвет: белый. Имеют каплеобразную форму, Мягкая раздувная манжета, обеспечивает герметичное прилегание маски к лицу пациента, Прозрачность материала позволяет следить за состоянием пациента, Имеет стандартный коннектор для соединения с дыхательным контуром 15F. Автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера, расположенный на подбородочном конце манжеты								
23	Маска лицевая анестезиологическая младенческая	Маска анестезиологическая с предварительно наполненной манжетой № 2 младенческая. Применяется при необходимости поддержания собственного дыхания пациента, либо для обеспечения искусственного дыхания. Комплектность: изготовлена из ПВХ, имеет	шт	6	900	5400	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98		

24	Маска кислородная с трубкой детская удлинённая	Маска лицевая кислородная размер S детская удлинённая применяется в анестезиологии и интенсивной терапии, используется для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-	шт	6	400	2400	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
----	--	---	----	---	-----	------	---------	--

[illegible]

	концентрацией на входе до 60% при потоке 6-10 л/мин, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, не содержит фталатов.								
26	Ларингеальная маска № 4 Внутренний Ø, мм - 10,5±0,2 Наружный Ø, мм - 15,9±0,2 Объем заполнения манжеты - до 30 мл стерильная; снабжена мягкой раздувной манжетой, обеспечивающей надежное прилегание с минимизацией риска повреждения тканей ротоглотки; прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета выполнена из имплантационно-нетоксичного ПВХ, одноразового применения.	Шт	10	3000	30000	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98		
27	Зонд желудочный СН 30	шт	70	700	49000	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98		
28	Лейкопластырь	шт	200	165	33000	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова		

		нестерильный на основе из хлопчатобумажной ткани размером 2,0 х 500,0 см								98	
29	Шприц одноразовый	ИНСУЛИНОВЫЙ 1 мл 3х-компл. с иглой 30Gx1/2 (со съёмной иглой)	Шт	150	22	3300	15 дней	3300	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	
30	Игла-бабочка G24	Для вливания в малые вены однократного применения с иглой бабочкой размером 24G (0,55*19мм)	шт	1700	50	85000	15 дней	85000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	
31	Термоконтейнер медицинский	Термоконтейнер ТМ -5 в сумке чехле, размеры: 32*26*27/21*15*17,5 пенополиуретановый многоразового использования предназначен для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термоустойчивых лекарственных средств и иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, имеющих индивидуальную упаковку.	Шт.	3	13000	39000	15 дней	39000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	
32	Контейнер для сбора биологического материала	Контейнер для сбора биологического материала с крышкой, стерильный одноразового использования 100 мл.	шт	60	35	2100	15 дней	2100	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98	

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КМК Г»ОЖМКО» ІШЖ ҚМК бас дәрігері

Утебаев А.О.



Сатып алынатын тауарларға техникалық сипаттама

№	Халықаралық патенттелмеген атауы	Сипаттамасы	Өлшем бірлігі	саны	бағасы	Бөлінген сомаса	Жеткізу мерзімі	Жеткізу мекенжайы
1	Электростатикалық тыныс алатын сүзгі	Liueg port портымен электростатикалық тыныс алатын сүзгі Анестезия кезінде немесе қарқынды терапия бөлімшесінде ОЖЖ жүргізу кезінде тыныс алу газ қоспасын сүзу және ылғалдау үшін пайдаланылады. «Таза үй-жайлар режимінде» дайындалған Бір реттік. Мөлдір ПВХ және полипропиленнен жасалған. Ағымға кедергісі төмен, Бактериалдық тиімділігі 99.9999%, Вирустық тиімділігі 99.9%	дана	10	600	6000	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98
2	Перфузор түпнұсқа сызықтары	Перфузорға арналған шприц сорғыларғалар үшін инфузионды ұзартқыш желі (инфузионды магистраль) Түтікше медициналық мақсаттағы мөлдір ПВХ жасалған, майысуға төзімді;	дана	10	400	4000	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98

[illegible]

		қамтамасыз ететін силикон жабыны бар. - Шприцтің конструкциясы цилиндр қабырғасының жоғары қалыңдығынан, шток пен піспектің ерекше формасының есебінен шприц сорғысымен жасалатын жоғары қысыммен (4 бар). шприцтің сенімді жұмысын қамтамасыз етеді.								
4	Манжетамен трахеостомиялық түтік	Трахеостомиялық түтік бір реттік, стерильді көлемі 4,0 жоғары ікемді термосезімтал ПВХ-дан жасалған. Рентген контрасты жолақпен жабылған, бұл кеңірдектегі түтіктің жағдайын бақылауға мүмкіндік береді Түтікке бекітілген 15 мм коннектор контур мен түтікше арасындағы керілуін төмендетеді. Лентаны бекітуге арналған икемді фланец пациенттің мойын пішінін қабылдайды, оған түтік өлшемінің нақты таңбалануы салынған. Манжетті үрлеу үшін тегіс қосылатын ширатылмайтын түтікше манжетті үрлеу және ұшып үрлеу кезінде пациенттің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бақылау баллоны манжеттегі қысымның өзгеруін көзбен бағалауға мүмкіндік береді, Өлшем таңбасы бар. Жұмсақ жұқа қабырғалы манжет тиімді герметизацияны қамтамасыз етеді. Түтікке біркелкі кебу және тығыз жанасу, тегіс ұшы және тығыздағыш тіндердің зақымдану қаупін төмендетеді.	дана	6	1700	10200	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98		

5	Манжетамен трахеостомиялық түтік	Манжеттің болуы тыныс жолдарына құсу массаларының, қанның түсуін алдын алуды қамтамасыз етеді. Трахеостомиялық түтік бір реттік, стерильді көлемі 4,5 жоғары ікемді термосезімтал ПВХ-дан жасалған. Рентгент контрасты жолақпен жабықталған, бұл кеңірдектегі түтіктің жағдайын бақылауға мүмкіндік береді. Түтікке бекітілген 15 мм коннектор контур мен түтікше арасындағы керілуін төмендетеді. Лентаны бекітуге арналған икемді фланец пациенттің мойын пішінін қабылдайды, оған түтік өлшемінің нақты таңбалануы салынған. Манжетті үрлеу үшін тегіс қосылатын ширатылмайтын түтікше манжетті үрлеу және ұшып үрлеу кезінде пациенттің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бақылау баллоны манжеттегі қысымның өзгеруін көзбен бағалауға мүмкіндік береді, Өлшем таңбасы бар. Жұмсақ жұқа қабырғалы манжет тиімді герметизацияны қамтамасыз етеді. Түтікке біркелкі кебу және тығыз жанасу, тегіс ұшы және тығыздағыш тіндердің зақымдану қаупін төмендетеді. Манжеттің болуы тыныс жолдарына құсу массаларының, қанның түсуін алдын алуды қамтамасыз етеді.	дана	6	1700	10200	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98
6	Манжетамен трахеостомиялық түтік	Трахеостомиялық түтік бір реттік, стерильді көлемі 5,0 жоғары ікемді термосезімтал ПВХ-дан жасалған. Рентгент контрасты жолақпен	дана	6	1700	10200	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98

		жабықталған, бұл кеңірдектегі түтіктің жағдайын бақылауға мүмкіндік береді Түтікке бекітілген 15 мм коннектор контур мен түтікше арасындағы керілуін төмендетеді. Лентаны бекітуге арналған икемді фланец пациенттің мойын пішінін қабылдайды, оған түтік өлшемінің нақты таңбалануы салынған. Манжетті үрлеу үшін тегіс қосылатын ширатылмайтын түтікше манжетті үрлеу және ұшып үрлеу кезінде пациенттің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бақылау баллоны манжеттегі қысымның өзгеруін кезбен бағалауға мүмкіндік береді, Өлшем таңбасы бар. Жұмсақ жұқа қабырғалы манжет тиімді герметизацияны қамтамасыз етеді. Түтікке біркелкі кебу және тығыз жанасу, тегіс ұшы және тығыздағыш тіндердің зақымдану қаупін төмендетеді. Манжеттің болуы тыныс жолдарына құсу массаларының, қанның түсуін алдын алуды қамтамасыз етеді.							
7	Манжетамен трахеостомиялық түтік	Трахеостомиялық түтік бір реттік, стерильді көлемі 7,5 жоғары ікемді термосезімтал ПВХ-дан жасалған. Рентген контрасты жолақпен жабықталған, бұл кеңірдектегі түтіктің жағдайын бақылауға мүмкіндік береді Түтікке бекітілген 15 мм коннектор контур мен түтікше арасындағы керілуін төмендетеді. Лентаны бекітуге арналған икемді фланец пациенттің мойын пішінін	дана	6	1700	10200	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98	

	қабылдайды, оған түтік өлшемінің нақты таңбалануы салынған. Манжетті үрлеу үшін тегіс қосылатын ширатылмайтын түтікше манжетті үрлеу және ұшып үрлеу кезінде пациенттің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бақылау баллоны манжеттегі қысымның өзгеруін көзбен бағалауға мүмкіндік береді, Өлшем таңбасы бар. Жұмсақ жұқа қабырғалы манжет тиімді герметизацияны қамтамасыз етеді. Түтікке біркелкі кебу және тығыз жанасу, тегіс ұшы және тығыздағыш тіндердің зақымдану қаупін төмендетеді. Манжеттің болуы тыныс жолдарына құсу массаларының, қанның түсуін алдын алуды қамтамасыз етеді.	дана	6	1700	10200	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98
8	Манжетамен трахеостомиялық түтік	Трахеостомиялық түтік бір реттік, стерильді көлемі 8,0 жоғары икемді термосезімтал ПВХ-дан жасалған. Рентгенг контрасты жолақпен жабықталған, бұл кеңірдектегі түтіктің жағдайын бақылауға мүмкіндік береді Түтікке бекітілген 15 мм коннектор контур мен түтікше арасындағы керілуін төмендетеді. Лентаны бекітуге арналған икемді фланец пациенттің мойын пішінін қабылдайды, оған түтік өлшемінің нақты таңбалануы салынған. Манжетті үрлеу үшін тегіс қосылатын ширатылмайтын түтікше манжетті үрлеу және ұшып үрлеу кезінде пациенттің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бақылау баллоны манжеттегі					

		қысымның өзгеруін көзбен бағалауға мүмкіндік береді, Өлшем таңбасы бар. Жұмсақ жұқа қабырғалы манжет тиімді герметизацияны қамтамасыз етеді. Түтікке біркелкі кебу және тығыз жанау, тегіс ұшы және тығыздағыш тіндердің зақымдану қаупін төмендетеді. Манжеттің болуы тыныс жолдарына құсу массаларының, қанның түсуін алдын алуды қамтамасыз етеді.							
9	Манжетасы бар эндотрахеалды түтікше	Түтікше эндотрахеалды стерильді, бір рет қолдануға көлемі 4,0 Түтіктер арнайы ұлы емес силикондалған ПВХ жасалған. Түтікшелер стандартты 15 мм коннектор, Мерфи көзімен дөңгелек атравматикалық дистальды ұшымен, рентген контрасты жолақпен жабдықталған. Түтікшелердің ұзындығы бойынша дистальды ұшына дейінгі қашықтықтың белгілері салынған. Манжетасы бар түтіктер ПВХ-дан төмен қысымды манжетамен, пилот-баллонмен және Люэрдтің бір жүрісті адаптерімен жабдықталған. Армирленген түтік спиралі тот баспайтын болаттан жасалған	дана	10	400,0	4000	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98	
10	Манжетасы бар эндотрахеалды түтікше	Түтікше эндотрахеалды стерильді, бір рет қолдануға көлемі 4,5 Түтіктер арнайы ұлы емес силикондалған ПВХ жасалған. Түтікшелер стандартты 15 мм коннектор, Мерфи көзімен дөңгелек атравматикалық дистальды ұшымен,	дана	10	400,0	4000	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98	

		рентген контрасты жолақпен жабдықталған. Түтікшелердің ұзындығы бойынша дистальды ұшына дейінгі қашықтықтың белгілері салынған. Манжетасы бар түтіктер ПВХ-дан төмен қысымды манжетамен, пилот-баллонмен және Люэрдтің бір жүрісті адаптерімен жабдықталған. Армирленген түтік спиралі тот баспайтын болаттан жасалған	дана	10	400,0	4000	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98	
11	Манжетасы бар эндотрахеалды түтікше	Түтікше эндотрахеалды стерильді, бір рет қолдануға көлемі 5,0 Түтіктер арнайы улы емес силикондалған ПВХ жасалған. Түтікшелер стандартты 15 мм коннектор, Мерфи көзімен дөңгелек атравматикалық дистальды ұшымен, рентген контрасты жолақпен жабдықталған. Түтікшелердің ұзындығы бойынша дистальды ұшына дейінгі қашықтықтың белгілері салынған. Манжетасы бар түтіктер ПВХ-дан төмен қысымды манжетамен, пилот-баллонмен және Люэрдтің бір жүрісті адаптерімен жабдықталған. Армирленген түтік спиралі тот баспайтын болаттан жасалған	дана	10	400,0	4000	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98	
12	Манжетасы бар эндотрахеалды түтікше	Түтікше эндотрахеалды стерильді, бір рет қолдануға көлемі 7,5 Түтіктер арнайы улы емес силикондалған ПВХ жасалған. Түтікшелер стандартты 15 мм коннектор, Мерфи көзімен дөңгелек атравматикалық дистальды ұшымен,	дана	10	400,0	4000	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98	

[illegible]

		S балалар үшін- тістердің сыртқы диаметры 3,0, мм тістердің ара қашықтығы, -8 мм								
15	Тұмсықтық оттек магистралі ересектердікі	Тұмсықтық оттек магистралі ұзақ және қысқа мерзімді оттекті беру үшін пайдаланылады, бір рет пайдалануға арналған Мөлдір имплантациялық-улы емес ПВХ жасалған. Оттек түтегінің ұзындығы 2000 мм ± 100 мм. Өлшемі L ересектер үшін – тістердің сыртқы диаметры 5,0, мм тістердің ара қашықтығы, -10 мм	дана	10	181	1810	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98		
16	Тұмсықтық оттек магистралі неонаталдық	Тұмсықтық оттек магистралі ұзақ және қысқа мерзімді оттекті беру үшін пайдаланылады, бір рет пайдалануға арналған Мөлдір имплантациялық-улы емес ПВХ жасалған. Оттек түтегінің ұзындығы 2000 мм ± 100 мм. Өлшемі XS неонаталдық - тістерінің сыртқы диаметры 1,9, мм тістердің ара қашықтығы, -5 мм	дана	6	181	1086	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98		
17	Сельдингер әдісі бойынша қуыс көктамырды катетерлеуге арналған бір арналы катетері бар жиынтық	Проводниковая игла Сельдингердің өткізгіш инесі G 18*70 мм. Катетер жұмсақ ұштығы бар, Rg - контрасты және полиуретан, өлшемі 14G, D-2.1 мм, L-20см/1,4 ішкі. диаметрі; G14 арналары ағынның жылдамдығы минутына 85мл Өткізгіш, мөлшері 0,89 мм* 50см эргономикалық ұстағышта иілгіш J - ұштығы бар. Дилататор. Алмалы-салмалы бекітуші қанатшалары. Катетер арналарының саны бойынша эластикалық мембранасы бар Ин-стоппер бітеуіші	дана	6	6500	39000	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98		

		Гигиеналық бет, жабық коннектор Луер Лок, толтыру көлемі 0,16. Латекссіз. Без ДЭГФ. Стерильдік, бір реттік қолдану.							
18	Бір реттік жүйе	Қанды, қан компоненттерін және қан алмастырғыштарды құю үшін	дана	6	81,79	490,74	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98	
19	Тонометр LD-80	• Предназначен для измерения давления у новорожденных, младенцев и детей. Жаңа туған балалардың нәрестелердің, және сәбілердің қысымын өлшеуге арналған • Металл анероидтік манометр. • 3 мақта мата манжеталары для иық айналымы 7-12 см, 11-19 см және 18-26 см. • Кері клапанның торлы сүзгісі аспаптың шаңмен ластануын болдырмайды. • Металл ауа инелі клапан. • Манжетке арнайы өлшем белгілері салынған ҚР тіркеу куәлігінің болуы. Тексерудің болуы.	дана	25	8000	200000	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98	
20	Эндотрахеалды түтікшелерге арналған интубациялық стилет	Күрделі интубация кезінде эндотрахеалды түтікшені қажетті иілу дәрежесін беру үшін қолданылады. Стерильді Бір реттік ПВХ жабылған алюминийден жасалған (түтіктер үшін 6,0-10,0)	дана	6	450	2700	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98	
21	Анестезиологиялық маска.балалар үшін	Алдын ала толтырылған №3 манжетамен толтырылған анестезиологиялық маска.балалар үшін Пациенттің жеке тыныс алуын қолдау қажет болған жағдайда немесе жасанды тыныс алуды қамтамасыз	шт	30	900	27000	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98	

22	Бет маскасы анестезиологиялық ересектер үшін	ету үшін қолданылады. Жиынтықта: ПВХ жасалған, манжета клапаны бар, пациент бетіне жабысып тұру үшін жүзікпен қамтамасыз етілген түстік өлшемдік таңбалауы бар, түсі: ақ. Тамшы тәрізді нысаны бар, Жұмсақ үрленген манжет, пациенттің бетіне маска жабысуын қамтамасыз етеді, Материалдың мөлдірлігі пациенттің жағдайын бақылауға мүмкіндік береді, 15F тыныс алу контурымен қосылу үшін стандартты коннекторы бар. Манжеттің иек соңында орналасқан Луердің стандартты шприціне арналған автоматты ниппель клапаны Анестезиологиялық бет маскасы № 4 ересектер үшін Пациенттің жеке тыныс алуын қолдау қажет болған жағдайда немесе жасанды тыныс алуды қамтамасыз ету үшін қолданылады. Жиынтықта: ПВХ жасалған, манжета клапаны бар, пациент бетіне жабысып тұру үшін жүзікпен қамтамасыз етілген түстік өлшемдік таңбалауы бар, түсі: ақ. Тамшы тәрізді нысаны бар, Жұмсақ үрленген манжет, пациенттің бетіне маска жабысуын қамтамасыз етеді, Материалдың мөлдірлігі пациенттің жағдайын бақылауға мүмкіндік береді, 15F тыныс алу контурымен қосылу үшін стандартты коннекторы бар. Манжеттің иек соңында	дана	30	900	27000	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98
----	--	--	------	----	-----	-------	--------	---

23	Бет маскасы анестезиологиялық нәрестелер үшін	орналасқан Луердің стандартты шприціне арналған автоматты ниппель клапаны	дана	6	900	5400	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98
24	Оттектік маска түтегімен балалар үшін ұзартылған	Алдын ала толтырылған № 2 манжетамен толтырылған анестезиологиялық маска. нәрестелер үшін Пациенттің жеке тыныс алуын қолдау қажет болған жағдайда немесе жасанды тыныс алуды қамтамасыз ету үшін қолданылады. Жиынтықта: ПВХ жасалған, манжета клапаны бар, пациент бетіне жабысып тұру үшін жүзікпен қамтамасыз етілген түстік өлшемдік таңбалауы бар, түсі: ақ. Тамшы тәрізді нысаны бар, Жұмсақ үрленген манжет, пациенттің бетіне маска жабысуын қамтамасыз етеді, Материалдың мөлдірлігі пациенттің жағдайын бақылауға мүмкіндік береді, 15F тыныс алу контурымен қосылу үшін стандартты коннекторы бар. Манжеттің иек соңында орналасқан Луердің стандартты шприціне арналған автоматты ниппель клапаны	дана	6	400	2400	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98
		Оттектік бет маскасы өлшемі S балалар үшін ұзартылған анестезиология және қарқынды терапияда қолданылады, стационарлық және амбулаторлық жағдайларда тіркелген концентрациядағы оттегінің қысқа мерзімді берілуі үшін қолданылады. Стерильді, бір реттік, мөлдір термопластикалық имплантациялық- улы емес ПВХ-дан жасалған, 2.1 м						

		ұзартқыш түтігі бар, масканың бүйір бетінде саңылауы бар, 6-10 л/мин ағымында 60% дейін демде шоғырландырумен оттегінің жеткізілуін қамтамасыз етеді, коннектор кез келген оттегі магистральдарына қосылады, икемді мұрын қысқышы мен иілгіш таспаның көмегімен пациенттің тұлғасында бекітіледі, тегіс дөңгеленген пішінді масканың шеті, небулайзерді, ылғалдағышты қосу мүмкіндігі, 6-10 л / мин ағымында құрамында фгалагтар бар.	дана	6	400	2400	15 күн	СКО , Петролав к., Ульянов көшесі, 98
25	Оттектік маска түтегімен ересектер үшін ұзартылған	Оттектік маска өлшемі L ересектер үшін ұзартылған анестезиология және қарқынды терапияда қолданылады, стационарлық және амбулаторлық жағдайларда тіркелген концентрациядағы оттегінің қысқа мерзімді берілуі үшін қолданылады. Стерильді, бір реттік, мөлдір термопластикалық имплантациялық-улы емес ПВХ-дан жасалған, 2.1 м ұзартқыш түтігі бар, масканың бүйір бетінде саңылауы бар, 6-10 л/мин ағымында 60% дейін демде шоғырландырумен оттегінің жеткізілуін қамтамасыз етеді, коннектор кез келген оттегі магистральдарына қосылады, икемді мұрын қысқышы мен иілгіш таспаның көмегімен пациенттің тұлғасында бекітіледі, тегіс дөңгеленген пішінді масканың шеті,						

26	Ларингеалдық маска № 4	небулайзерді, ылғалдағышты қосу мүмкіндігі, 6-10 л / мин ағымында құрамында фталаттар бар. Ларингеалдықмаска № 4 ішкі Ø, мм - 10,5±0,2 сыртқы Ø, мм - 15,9±0,2 Манжетаны толтыру көлемі - 30 мл дейін стерильдік; ауыз жұтқыншақ тіндерінің зақымдану қаупін азайту арқылы сенімді жанасуды қамтамасыз ететін жұмсақ үрленген манжетпен жабдықталған; материалдың мөлдірлігі саңылаудың бұғатталуын анықтауға мүмкіндік береді имплантациялық-улы емес ПВХ, бір рет қолданылатын.	Шт	10	3000	30000	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98
27	Асқазан зонды СН 30	Өлшемі СН 30, ұзындығы 1000 мм, стерильді, бір реттік қолдау	дана	70	700	49000	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98
28	Лейкопластырь	көлемі 2,0 x 500,0 см мақта атадан жасалған бекіткіш, стерильді емес	дана	200	165	33000	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98
29	Бір реттік шприц	инсулиндік 1 мл 3--компл. инесімен 30Gx1/2 (салмалы инесімен)	дана	150	22	3300	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98
30	Ине-көбелек G24	Кіші венеларға құю үшін бір рет қолдануға инемен көбелекпен өлшемі 24G (0,55*19мм)	дана	1700	50	85000	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98
31	Медициналық термоконтейнер	Термоконтейнер ТМ -5 сәмкеде, қапты өлшемі: 32*26*27/21*15*17,5 пенополиуретан көп рет пайдалану үшін вакциналарды, сарысуларды, термотұрақты дәрілік заттарды және иммунобиологиялық препараттарды, қан мен оның компоненттерін, жеке	дана.	3	13000	39000	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98

		қаптамасы бар қан алмастырғыштарды уақытша сақтауға және тасымалдауға арналған.								
32	Биологиялық материалды жинауға арналған контейнер	Биологиялық материалды жинауға арналған контейнер қақпағымен, стерильдік бір реттік 100 мл.	дана	60	35	2100	15 күн	СҚО, Петропав қ., Ульянов көшесі, 98		