

Сатып алынатын тауарларға арналған техникалық сипаттама

№	Атауы	сипаттамасы	Өлше мбірлі гі	саны	Бағасы	Бөлінген сом асы	Жеткізу мерз ii	Жеткізу мекенжайы
1	Ағартылған мақта-мата медициналық дәке	Ағартылған мақта-мата медициналық дәке тығыздылығы 30 г/м ² , ені 90 см	метр	1000	100,0	100000	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98
2	Бір жолғы жүйелер	21G (0,8*38 мм) инесімен бір жолғы инфузиялық ерітіндісін құю үшін	дана	1000	46,86	46860	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ул ьянов көшесі, 98
3	Пропранолол	Таблеткалар 40 мг № 100	грам	32	148	4736	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98
4	Глюкоза сусыз, натрий хлориді, калий хлориді, натрий цитраты	ішке қабылдауға арналған ерітіндіні дайындау үшін ұнтақ 18,9 г.	грам	80	157,92	12633,6	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98
5	№4 ларингеалдық маска	№4 ларингеалдық маска Ішкі Ø, мм - 10,5±0,2 Сыртқы Ø, мм - 15,9±0,2 Манжетті толтыру көлемі - 30 мл дейін стерильді; ауыз- жұтқыншақтың ішкі ақылдану қауіпін барынша азайту енсенімі және асуды қақтама сәзетін жұмсақ үрленген ма нжетпен жабықталған; материалдың мөлдірлігі жолақ тың блокіровкасынан асуды қақтама үмкіндік беріп, ан таңиялық-ульемес ПВХ, бірет қолдану.	дана	15	3000	45000	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98

6	Тонометр	Артериялық қысым мен Пульс жиілігін өлшеуге арналған электрондық автоматтық құрал Техникалық сипаттамалары: • Аспаптың атауы: сандық Автоматтық қысымды өлшегіші • Зияткерлік өлшеу технологиясы: Intellisense • Өлшеу әдісі: осциллометриялық • Экран: жоғары контраст матрицалық сұйық кристалды дисплей • Қысымды өлшеу диапазоны: 0-299 мм с.б.б., Пульс жиілігі: 40-180 соққы/мин • Өлшеудің шектік ателігі қысым: 3 мм с.б.б. артық емес, Пульс жиілігі: 5-тен көп емес % • Клиникалық сынақтан өтті: иә, IP • Жиынтықта манжеттер: эмбебап компрессиалық манжеттер, иық шеңберінің ұзындығы 22-ден 42 см-ге дейін арналған • аритмия индикаторы: бар • Қозғалыс индикаторы: жоқ • Жоғары қысым индикаторы: жоқ • АҚ деңгейінің графикалық көрсеткіші: бар • Манжетті дұрыс бекіту индикаторы: жоқ • Қолдың дұрыс орналасуының сенсоры: жоқ • Таңертеңгі гипертензия индикаторы: жоқ • * Қос дәлдікті тексеру индикаторы: жоқ • Дыбыстық сигнал (өшірілетін функция): жоқ • Соңғы өлшемдердің орташа мәнін есептеу: жоқ • Өлшеу күні/уақытын жазу: жоқ • Экранды жарықтандыру: жоқ	2 дана	40000	80000	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98
---	----------	--	--------	-------	-------	--------	---

						- Компьютерге қосылу: жоқ 2 пайдаланушы үшін жады: жоқ - Желілік адаптер жиынтықта: бар, - Электрондық блоктың салмағы (қуат беру элементтерінің): 255 гр - Электрондық блок өлшемдері: 129 X 103 X 80 мм - Жады: 30 өлшеу - Ауаны аядау: әуе электр компрессоры арқылы автоматты - Ауаны шығару: автоматты - Пайдалану шарттары: 30% - дан 85% - га дейінгі салыстырмалы ылғалдылық кезінде а температурасы + 10C-тан + 40C-қа дейін - Сақтау шарттары: 10%- дан 95%- га дейінгі салыстырмалы ылғалдылық кезінде а температурасы -20C-тан +60C-қа дейін - Қуат: АА типті 4 қуат элементі (саусақ батареялары) - Қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі: шамамен. Күніне екі өлшем жиілігімен 1000 Өлшем - Электрондық блоктың қызмет ету мерзімі: 10 жыл - Манжеттің қызмет ету мерзімі: 1 жыл - Кепілдік : 5 жыл Жинақтау: тонометрдың электронды блогы Жанаэмбеапкомпрессиялық манжет (22-42 см.) - Желілік шағын адаптер - Пайдалану нұсқаулығы - Аспапты сақтауға арналған қап - Қуат элементтерінің жиынтығы - ҚР тіркеу әлгінін болуы. - ҚР тексерісін болуы.
--	--	--	--	--	--	--

«Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ «ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

Утебаев А.О.



Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

№	Наименование	Характеристика	Единица измерения	Количество	Цена	Выделенная сумма	Срок поставки	Адрес поставки
1	Марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная	Марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная плотность 30г/м ² , ширина 90см	метр	1000	100,0	100000	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
2	Системы одноразовые	Для вливания инфузионных растворов одноразовая с иглой 21G (0,8*38 мм)	Шт.	1000	46,86	46860	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
3	Пропранолол	Таблетка 40мг № 100	Упак.	32	148	4736	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
4	Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат	порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 18,9 г	Упак.	80	157,92	12633,6	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
5	Ларингеальная маска № 4	Ларингеальная маска № 4 Внутренний Ø, мм - 10,5±0,2 Наружный Ø, мм - 15,9±0,2 Объем заполнения манжеты - до 30 мл стерильная; снабжена мягкой раздувной манжетой, обеспечивающей надежное прилегание с минимизацией риска повреждения тканей ротоглотки;	Шт	15	3000	45000	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

6	Тонометр	прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета выполнена из имплантационно-нетоксичного ПВХ, одноразового применения. Электронный автоматический прибор для измерения артериального давления и частоты пульса. Технические характеристики: • Наименование прибора: цифровой автоматический измеритель артериального давления • Технология интеллектуального измерения: <u>Intellisense</u> • Способ измерения: осциллометрический • Экран: высококонтрастный матричный • жидкокристаллический дисплей • Диапазон измерений давления: 0 - 299 мм рт.ст., частоты пульса: 40 - 180 ударов/мин • Предельная погрешность измерения давления: не более 3 мм рт.ст., частота пульса: не более 5% • Клинически апробирован: Да, IP • Манжета в комплекте: Универсальная компрессионная манжета, для рук с длиной окружности плеча от 22 до 42 см. • Индикатор аритмии: Есть • Индикатор движения: Нет • Индикатор повышенного	шт	2	40000	80000	15 дней	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
---	----------	--	----	---	-------	-------	---------	---------------------------------------

							давления: Нет • Графический индикатор уровня АД: Есть • Индикатор правильной фиксации манжеты: Нет • Датчик правильного положения руки: Нет • Индикатор утренней гипертензии: Нет • Индикатор двойной проверки точности: Нет • Звуковой сигнал (Отключаемая функция): Нет • Расчет среднего значения последних измерений: Нет • Запись даты/времени измерения: Нет • Подсветка экрана: Нет • Подключения к компьютеру: Нет • Память для 2-х пользователей: Нет • Сетевой адаптер в комплекте: Есть, • Вес электронного блока (без элементов питания): 255 гр • Размеры электронного блока: 129 X 103 X 80 мм • Память: 30 измерений • Нагнетание воздуха: автоматическое с помощью воздушного электрического компрессора • Выпуск воздуха: автоматический • Условия эксплуатации: температура воздуха от +10°C
--	--	--	--	--	--	--	--

						до +40°С при относительной влажности от 30% до 85%		
						Условия хранения: температура воздуха от -20°С до +60°С при относительной влажности от 10% до 95%		
						Питание: 4 элемента питания типа АА (пальчиковые батарейки)		
						Срок службы элементов питания: прибл. 1000 измерений с частотой два измерения в день		
						Срок службы электронного блока: 10 лет		
						Срок службы манжеты: 1 год		
						Гарантия: 5 лет		
						Комплектация:		
						Электронный блок тонометра		
						Универсальная компрессионная манжета нового (22-42 см.)		
						Сетевой мини-адаптер		
						Руководство по эксплуатации		
						Чехол для хранения прибора		
						Комплект элементов питания		
						Наличие регистрационного удостоверения РК. Наличие поверки РК.		