

СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

Утебаев А.О.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлаға арналған техникалық сипаттама

№	Халықаралық патенттелмеген атауы	сипаттамасы	Өлшем бірлігі	Саны	Бағасы	Бөлінген сомасы	Жеткізу мерзімі	Жеткізу мекенжайы
1	Тонометр LD-80	• Нәрестелердің, сәбилердің және балалардың қысымын өлшеуге арналған. • Металл аноридты манометр. • 3 мақта манжетты бар 7-12 см, 11-19 см және 18-26 см иық шеңбері үшін. • Кері клапанның торлы сүзгісі аспаптың шаңмен ластануын болдырмайды. • Металл әуе ине клапаны. • Манжетке арнайы өлшем белгілері салынған ҚР тіркеу куәлігінің болуы. Тексерудің, өлшем құралдарының үлгісін бекіту туралы сертификатты болуы	дана	6	9500	57000	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98
2	Қол тыныс алу аппараты АДР-МП-В (ересектер)	Техникалық сипаттамасы - Жұтылатын газдың көлемі, мл, макс: 1200 - Тыныс алу қашығының көлемі, мл: 1550±50 - Резервтік қаптың көлемі, мл: 2600 - Минуттық желдету, л / мин, макс.: 31 - Тыныс алу контурындағы қысымды шектеу, гПа: 60±2 - Тыныс алуға кедергі, гПа, артық емес: 5 - Тыныс шығаруға кедергі, гПа, артық емес: 2 - Максимальдық вакуум 70 кПа: 10 секунд үшін - Судағы өнімділік: 6 л/мин. - Жасанды құсық массасы бойынша өнімділік: 2 л/мин. - сорудың максималды тактарындағы бос ауа ағыны: 70 л/мин	дана	5	16400 0	821500	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98

	- Сұйықтық жинағыштың сыйымдылығы: 0,3 л. - сорғыш түтіктің ішкі диаметрі : 10 мм - Габарит өлшемі, мм (сөмкеде), артық емес: 370x175x310 - салмағы, кг: 3,5. Стандарттық жинақталуы - ҚД-МП-В тыныс алу жинағы: 1 - Аспиратор механикалық АПМ-МП-1: 1 - Тілұстағыш: 1 - ауыз кенейткіші бұранды: 1 - №2 ауа өткізгіш: 1 - №3 ауа өткізгіш: 1 - №4 ауа өткізгіш: 1 - Сөмке: 1 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулық орыс тілінде 1. ҚР тіркеу куәлігінің болуы.	дана	13	34000	442000	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98
3	ПЛАЩ қаңқасыз медициналық зембіл ПЛАЩ қаңқасыз медициналық зембіл - Жедел медициналық жәрдемге арналған орамға жиналатын тасымалдауға арналған ілмектері бар қаңқасыз синтетикалық жабыны бар тентгі зембілдер. ПЛАЩ зембілдері периметрі бойынша және белдік арқанмен (диагональ бойынша) тігілген ПВХ жабыны бар берік арматураланған материалдан жасалған мата болып табылады. Периметрі бойынша зембілдер ПВХ түтікшесінен тоқығышы бар белдік арқандардан пациентті тасымалдауға арналған тұтқалармен жабдықталған Зембілдер ақпараттық табличкаға арналған терезесі бар қаптамаға салынған (бригада нөмірі және т.б. үшін). Техническая сипаттамасы - зембілдердің габарит өлшемдері, мм (жайылған күйде): 2000x850± 60 - салмағы , кг (артық емес): 2,3 - Номиналдық жүктеме , кг: 150. Стандарттық комплектация						

		- Қаңқасыз зеңбіл: 1 дана. - ПВХ түтікшесінен тоқығышы бар пациентті тасымалдауға арналған тұтқалар: 8 дана - Қабы: 1 дана. - Пайдалану жөніндегі нұсқаулық орыс тілінде 1 дана. ҚР тіркеу куәлігінің болуы.	дана	10	5150	51500	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98
4	Ларингеалдық маска № 4	Ларингеалдық маска № 4 Ішкі Ø, мм - 10,5±0,2 Сыртқы Ø, мм - 15,9±0,2 Манжетті толтыру көлемі - 30 мл-ге дейін стерильді; ауыз жұтқыншақ тіндерінің зақымдану қаупін азайту арқылы сенімді жанасуды қамтамасыз ететін жұмсақ үрленген манжетпен жабылған; материалдың мөлдірлігі саңылаудың бұғатталуын анықтауға мүмкіндік береді имплантациялық-улы емес ПВХ, бір рет қолданылатын.	дана	6	3000	18000	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98
5	Ларингеалдық маска № 2	Ларингеалдық маска № 2 Ішкі диаметр 8.0±0.2 мм, сыртқы диаметр 12.0±0.2 мм. 2. Манжетті толтыру көлемі - 10 мл-ге дейін стерильді; ауыз жұтқыншақ тіндерінің зақымдану қаупін азайту арқылы сенімді жанасуды қамтамасыз ететін жұмсақ үрленген манжетпен жабылған; материалдың мөлдірлігі саңылаудың бұғатталуын анықтауға мүмкіндік береді имплантациялық-улы емес ПВХ, бір рет қолданылатын.	дана	14	35000	490000	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98
6	Компрессорлық небулайзер	Техникалық сипаттамасы: Атауы: Ингалятор компрессорлық виртуальдық клапандар технологиясы V.V.T.: иэ дiрiлдeк тор технологиясы V.M.T.: Жoқ Ауа өткізгіш түтегінің ұзындығы: 207 см Аэрозоль бөлшектерінің орташа мөлшері (MMAD - Mass Median Aerodynamic Diameter, аэродинамикалық орта салмағымен бөлшектердің диаметрі): 3,0 мкм Аэрозоль % < 5 мкм: 76% Дәрілік заттарға арналған Е резервуардың сыйымдылығы: макс. 7 мл Дәрілік заттар үшін тиісті көлем: мин. 2 мл - макс. 7 мл Дәрінің қалдық көлемі: 0,7 мл Өнімділігі (аэрозольдің шығуы): 0,5 мл/мин	дана	14	35000	490000	15 күн	СҚО, Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98

	Аэрозольді беру: 0,4 мл (2 мл, 1% NaF) Аэрозольді беру жылдамдылығы: 0,09 мл/мин (2 мл, 1% NaF) Шу деңгейі: 60 дБ кем Тасуға арналған тұтқа: Жоқ Аккумулятордан жұмыс істеу: Жоқ Желіден жұмыс істеу: Иә Жұмыс режимі: Ұзақ, үзіліссіз Аспаптың өлшемі: 103 X 170 X 182 мм. (тек компрессор ғана) Аспаптың салмағы: 1,9 кг (тек компрессор ғана) Комплектация: Небулайзердің компрессоры Небулайзердің камерасы Ауа өткізгіш түтегі (ПВХ, 207 см) Ерінарты Мұрын үшін қондырма Маска ересектер үшін (ПВХ) Маска балалар үшін (ПВХ) Ауа сүзгілерінің жиынтығы 5 дана Сақтау және тасымалдау үшін сөмке Пайдалану жөніндегі нұсқаулық орыс тілінде ҚР тіркеу куәлігінің болуы.		
--	--	--	--

«Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ «ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

Утебаев А.О.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

№	Международное непотентованное наименование	Характеристика	Единица измерения	Количество	Цена	Выделенная сумма	Срок поставки	Адрес поставки
1	Тонометр LD-80	• Предназначен для измерения давления у новорожденных, младенцев и детей. • Металлический анероидный манометр. • 3 хлопковые манжеты для окружности плеча 7-12 см, 11-19 см и 18-26 см. • Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью. • Металлический воздушный игольчатый клапан. • На манжете нанесены специальные размерные метки Наличие регистрационного удостоверения РК. Наличие поверки., сертификата о признании об утверждении типа средств измерений	шт	6	9500	57000	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
2	Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-В (взрослый)	Технические характеристики - Объем вдыхаемого газа, мл, макс: 1200 - Объем дыхательного мешка, мл: 1550±50 - Объем резервного мешка, мл: 2600 - Минутная вентиляция, л/мин, макс.: 31 - Ограничение давления в дыхательном контуре, гПа: 60±2 - Сопротивление вдоху, гПа, не более: 5 - Сопротивление выдоху, гПа, не более: 2 - Максимальный вакуум 70 кПа: за 10 сек - Производительность по воде: 6 л/мин.	шт	5	16400 0	821500	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

		- Производительность по искусственным рвотным массам: 2 л/мин. - Свободный воздушный поток при максимальных тактах отсасывания: 70 л/мин - Вместимость сборника жидкости: 0,3 л. - Внутренний диаметр отсасывающей трубки: 10 мм - Габаритные размеры, мм (в сумке), не более: 370x175x310 - Масса, кг: 3,5. Стандартная комплектация - Комплект дыхательный КД-МП-В: 1 - Аспиратор механический АПМ-МП-1: 1 - Языкодержатель: 1 - Роторасширитель винтовой: 1 - Воздуховод №2: 1 - Воздуховод №3: 1 - Воздуховод №4: 1 - Сумка: 1 - Руководство по эксплуатации на русском языке 1. Наличие регистрационного удостоверения РК.	шт	13	34000	442000	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
3	Носилки медицинские бескаркасные ПЛАЩ	Носилки медицинские бескаркасные ПЛАЩ - Носилки тентовые с синтетическим покрытием бескаркасные с петлями для переноски, складывающиеся в рулон, для скорой медицинской помощи. Носилки ПЛАЩ представляют собой полотнище из прочного армированного материала с ПВХ покрытием, прошитое по периметру и поперёк (по диагонали) ременной стропой. Носилки по периметру оснащены ручками для переноски пациента из ременной стропы с оплеткой из трубки ПВХ. Носилки упакованы в чехол, на котором имеется окно для информационной таблички (для номера бригады и т.п.).						

	Технические характеристики - Габаритные размеры носилок, мм (в развернутом состоянии): 2000x850± 60 - Масса, кг (не более): 2,3 - Номинальная нагрузка, кг: 150. Стандартная комплектация - Носилки бескаркасные: 1 шт. - Ручки для переноски пациента с оплеткой из трубки ПВХ: 8 шт. - Чехол: 1 шт. - Руководство по эксплуатации: 1 шт. Наличие регистрационного удостоверения РК.	Шт	10	5150	51500	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
4	Ларингеальная маска № 4 Внутренний Φ, мм - 10,5±0,2 Наружный Φ, мм - 15,9±0,2 Объем заполнения манжеты - до 30 мл стерильная; снабжена мягкой раздувной манжетой, обеспечивающей надежное прилегание с минимизацией риска повреждения тканей ротоглотки; прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета выполненна из имплантационно-нитокичного ПВХ, однократного применения.	шт	6	3000	18000	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
5	Ларингеальная маска № 2 Внутренний диаметр 8,0±0,2 мм, наружный диаметр 12,0±0,2 мм. 2 Объем заполнения манжеты - до 10 мл стерильная; снабжена мягкой раздувной манжетой, обеспечивающей надежное прилегание с минимизацией риска повреждения тканей ротоглотки; прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета выполненна из имплантационно-нитокичного ПВХ, однократного применения.	шт	14	35000	490000	15 дней	СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
6	Технические характеристики: Наименование: Ингалятор компрессорный Технология виртуальных клапанов V.V.T.: Да Технология вибрирующей сетки V.M.T.: Нет Длина воздуховодной трубки: 207 см Средний размер частиц аэрозоля (MMAD - Mass Median	шт					

Aerodynamic Diameter, аэродинамический диаметр частиц средней массы): 3,0 мкм Аэрозоль % < 5 мкм: 76% Емкость резервуара для лекарственных средств: макс. 7 мл Соответствующий объем для лекарственных средств: мин. 2 мл - макс. 7 мл Остаточный объем лекарства: 0,7 мл Производительность (выход аэрозоля): 0,5 мл/мин Подача аэрозоля: 0,4 мл (2 мл, 1% NaF) Скорость подачи аэрозоля: 0,09 мл/мин (2 мл, 1% NaF) Уровень шума: менее 60 дБ Ручка для переноски: Нет Работа от аккумулятора: Нет Работа от сети: Да Режим работы: длительное, непрерывное Размеры прибора: 103 X 170 X 182 мм. (только компрессор) Вес прибора: 1,9 кг (только компрессор) Комплектация: Компрессор небулайзера Небулайзерная камера Воздуховодная трубка (ПВХ, 207 см) Загубник Насадка для носа Маска для взрослых (ПВХ) Маска для детей (ПВХ) Комплект воздушных фильтров 5 шт Сумка для хранения и переноски Руководство по эксплуатации Наличие регистрационного удостоверения в РК	
---	--